

PLATNÝ OD 1. DUBNA 2026

KATALOG VÝROBKŮ 2026/2027

ZAŘÍZENÍ KOUPELEN KOŁO

KOŁO REKORD

5

KOŁO IDOL

23

KOŁO TWINS

27

VANY

31

DODATEK

39




Koło Rekord

Umyvadla	6
Umývátka	6
Umyvadla	8
Zápustná umyvadla	9
Sloupy	10
Koupelnový nábytek	10
Skříňky pod umyvadlo	10
Boční skříňky	12
Příslušenství	12
WC	13
Závěsná WC	13
Stojící WC	15
Sedátka WC	18
Splachovací nádržky na omítku	19
Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky	19

UMYVADLA

Umývatka

Umývatko Koło Rekord s asymetrickým přepadem



Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
---------	----------------	-------------------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------	---------

B / šířka: 40 cm

K92040000	bílá	Bez	viditelné, asymetrické	15	30,5		34	15,5	13	11	33	17			10	20	Bez	1'015
K92140000	bílá	Uprostřed	viditelné, asymetrické	15	30,5	20	34	15,5	13	11	33	17	6	11	10	20	Bez	1'015


B / šířka: 45 cm

K91045000	bílá	Bez	viditelné, asymetrické	18	34,5		39	17	12	13,5	37	18			11	23	Bez	1'133
K91145000	bílá	Uprostřed	viditelné, asymetrické	18	34,5	22,5	39	17	12	13,5	37	18	5,5	12,5	11	23	Bez	1'133

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubicí pro umyvadlo, s růžicí k ventilu, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Upevňovací materiál Geberit pro umývatko

Umývatko Koło Rekord



Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Lze kombinovat se sloupky
- Lze kombinovat s polosloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
---------	----------------	-------------------	--------	--------	--------	------------------	---------

B / šířka: 50 cm

K91050000	bílá	Bez	viditelné, symetrické	16,5	41	Bez	1'037
K91150000	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	16,5	41	Bez	1'037


Kombinovatelné s

- Polosloup Koło Rekord → str. 10

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubicí pro umyvadlo, s růžicí k ventilu, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Upevňovací materiál Geberit pro umývatko

Umývátka Koło Rekord, hranatý design, s asymetrickým přepadem



Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Lze kombinovat se sloupky
- Lze spojit se skříňkou pod umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 40 cm							
K91942000	bílá	Uprostřed	viditelné, asymetrické	15	31	Bez	1'362


Kombinovatelné s

- Skříňka Koło Rekord pod umývátka, s jedněmi dvířky → str. 10

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka Geberit s normou trubicí pro umyvadlo, s rúžicí k ventilu, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátka

Umývátka Koło Rekord, hranatý design



Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Lze kombinovat se sloupky
- Lze spojit se skříňkou pod umyvadlo

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 45 cm														
K91945000	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	39	22	16	11	5,5	12,5	34	19	11,5	Bez	1'784
B / šířka: 50 cm														
K91952000	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	44	24,5	17	12	5	14	38	23	12	Bez	1'605


Kombinovatelné s

- Skříňka Koło Rekord pod umývátka, s jedněmi dvířky → str. 10

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka Geberit s normou trubicí pro umyvadlo, s rúžicí k ventilu, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátka

Umývátko Koło Rekord, hranatý design, zkrácené vyložení



Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
---------	----------------	-------------------	--------	------------	-----------	-----------	---------

B / šířka: 35 cm


K92932000	bílá	Vpravo	viditelné, symetrické	8	15	25	1'314
K92933000	bílá	Vlevo	viditelné, symetrické	27	15	25	1'314

Příslušenství

- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Upevňovací materiál Geberit pro umývátko

Umyvadla

Umyvadlo Koło Rekord



Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
---------	----------------	-------------------	--------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------------	---------

B / šířka: 55 cm

K91155000	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	48	47	27,5	17,5	13	13	42	26	Bez	1'140
K91055000	bílá	Bez	viditelné, symetrické	48	47		17,5	13	13	42	26	Bez	1'140

B / šířka: 60 cm

K91160000	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	54	51	30	18	13	14	45,5	30	Bez	1'327
K91060000	bílá	Bez	viditelné, symetrické	54	51		18	13	14	45,5	30	Bez	1'327

B / šířka: 65 cm

K91165000	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	58	56	32,5	19	14	15	49	34	Bez	1'812
K91065000	bílá	Bez	viditelné, symetrické	58	56		19	14	15	49	34	Bez	1'812


Kombinovatelné s

- Polosloup Koło Rekord → str. 10

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, s růžicí k ventilu, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo

Umyvadlo Koło Rekord, hranatý design



Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Lze kombinovat s polosloupy
- Lze kombinovat se sloupy

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
B / šířka: 55 cm														
K91955000	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	49	27,5	17,5	12,5	42	27	20	13,5	10,5	Bez	2'000
B / šířka: 60 cm														
K91962000	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	54	30	18	13	45	30	22	15,5	12	Bez	2'170

Kombinovatelné s


- Polosloup Koło Rekord → str. 10
- Skříňka Koło Rekord pod umyvadlo, s jedněmi dvířky → str. 11

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubicí pro umyvadlo, s různými k ventilu, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný
- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Upevňovací materiál Geberit pro umyvadlo

Zápustná umyvadla

Zápustné umyvadlo Koło Rekord



Účely použití

- Pro montáž do umyvadlových desek shora

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
B / šířka: 56 cm						
K91656000	bílá	Uprostřed	viditelné, symetrické	19	47,5	2'085

Příslušenství

- Odpadní ventil Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním
- Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, se zátkou vnějšího ventilu s tlakovým ovládáním
- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný

Sloupy

Polosloup Koło Rekord



Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
K97101000	bílá	25	32,5	29,5	631


Kombinovatelné s

- Umývatko Koło Rekord → str. 6
- Umyvadlo Koło Rekord → str. 8
- Umyvadlo Koło Idol
- Umyvadlo Koło Rekord, hranatý design → str. 9

KOUPELNOVÝ NÁBYTEK

Skříňky pod umyvadlo

Skříňka Koło Rekord pod umývatko, s jedněmi dvířky



Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná dvouvrstvá dřevotřísková deska
----------	--

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Skříňka pod umyvadlo

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Dvířka s tichým dovíráním
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Závěsná
- S funkcí opěry
- S jedněmi dvířky
- S jednou pevnou poličkou

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Dvířka	CZK/ks.
89541000	bílá / Lakované s vysokým leskem	32,5	40	59	28,5	Doraz vlevo nebo vpravo	2'501
89543000	bílá / Lakované s vysokým leskem	41,7	50	59	34	Doraz vlevo nebo vpravo	2'736

Nutno objednat zvlášť

- Umyvadlo


Kombinovatelné s

- Umývatko Koło Rekord, hranatý design → str. 7
- Umývatko Koło Rekord, hranatý design, s asymetrickým přepadem → str. 7

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný
- Souprava nožiček Koło Rekord → str. 13

Skříňka Koło Rekord pod umyvadlo, s jedněmi dvířky



Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná dvouvrstvá dřevotřísková deska
----------	--

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál
- Skříňka pod umyvadlo

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Dvířka s tichým dovíráním
- Strana připevnění závěsu vlevo nebo vpravo
- Ochrana proti vlhkosti
- Závěsná
- S funkcí opěry
- S jedněmi dvířky
- S jednou pevnou poličkou

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	Šířka umyvadla [cm]	H [cm]	T [cm]	Dvířka	CZK/ks.
89545000	bílá / Lakované s vysokým leskem	51,5	60	59	41	Doraz vlevo nebo vpravo	2'969

Nutno objednat zvlášť

- Umyvadlo

Kombinovatelné s


- Umyvadlo Koło Rekord, hranatý design → str. 9

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka Geberit s normou trubicou pro umyvadlo, prostorově úsporná, vývod vodorovný

Boční skříňky

Vysoká skříň Koło Rekord se dvěma dvířky



Technické informace

Materiál	Vysoce komprimovaná dvouvrstvá dřevotřísková deska
----------	--

Rozsah dodávky

- Vysoká skříňka
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- Certifikace FSC™ C134279
- Závěsná
- Dvířka s tichým dovíráním
- Dvoje dvířka
- Madlo k otevírání
- Ochrana proti vlhkosti
- Se dvěma výškově nastavitelnými vkladacími policemi ve spodní části skříňe
- Se dvěma výškově nastavitelnými vkladacími policemi v horní části skříňe
- S upevněním pro koš na prádlo


Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
88393000	bílá / Lakované s vysokým leskem	33	160	29	6'541

Kombinovatelné s

- Souprava nožiček Koło Rekord → str. 13
- Koš na prádlo Koło Rekord → str. 12

Příslušenství

Koš na prádlo Koło Rekord



Technické informace

Materiál	Nerezová ocel
----------	---------------

Rozsah dodávky


- Koš na prádlo
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
88416000	bílá / Matný	29	58	20	1'096

Kombinovatelné s

- Vysoká skříň Koło Rekord se dvěma dvířky → str. 12

Souprava nožiček Koło Rekord



Technické informace

Materiál	Nerezová ocel
----------	---------------

Rozsah dodávky

- Souprava 2 kusů

Pol. č.	Barva / povrch	H [cm]	CZK/ks.
99274000	stříbřitá / Saténová	15	347

Kombinovatelné s

- Sada umývatka Koło Rekord se skříňkou pod umyvadlo, jedny dvířka
- Vysoká skříň Koło Rekord se dvěma dvířky → str. 12


Příslušenství

- Skříňka Koło Rekord pod umyvadlo, s jedněmi dvířky → str. 11

WC

Závěsná WC

Závěsné WC Koło Rekord s hlubokým splachováním, Rimfree



Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997

Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
K93120000	bílá	35,5	34,5	52	4'201


Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

Kombinovatelné s

- WC sedátko Koło Rekord, upevnění shora → str. 18
- WC sedátko Koło Rekord, upevnění zespoda → str. 18

Závěsné WC Koło Rekord s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree



Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Zkrácené vyložení

Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
K93121000	bílá	35,5	34,5	48	4'776


Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko

Kombinovatelné s

- WC sedátko Koło Rekord, upevnění shora → str. 18

Závěsné WC Koło Rekord s hlubokým splachováním, hranatý design, Rimfree



Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Splachuje se 4 l

Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
K93123000	bílá	35,5	35	52	4'714

Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko


Kombinovatelné s

- WC sedátko Koło Rekord, hranatý design, upevnění shora → str. 19



- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Závěsné WC Koło Rekord s hlubokým splachováním



Účely použití

- Pro splachovací nádržky pod omítku
- Pro tlakové splachovače

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Závěsná
- WC s hlubokým splachováním
- Se splachovacím okrajem
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 5 l, podle EN 997
- Splachuje se 4,5 l

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
K93101000	bílá	35,5	34	52	2'693

Nutno objednat zvlášť


- WC sedátko

Kombinovatelné s

- WC sedátko Koło Rekord, upevnění shora → str. 18
- WC sedátko Koło Rekord, upevnění zespoda → str. 18

Stojící WC

Sada stojícího WC Koło Rekord se splachovací nádrží na omítku, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, Rimfree



Účely použití

- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Rozsah dodávky

- WC keramika
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava
- Upevňovací materiál

Vlastnosti

- WC s hlubokým splachováním
- 2 množství splachování
- Vývod svislý
- Upevnění pomocí šroubu
- Stojící na podlaze
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Přívod vody boční
- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
K99050000	bílá	37	75,5	64,5	5'226


Kombinovatelné s

- WC sedátko Koło Rekord, upevnění zespoda → str. 18
- WC sedátko Koło Rekord, upevnění shora → str. 18



- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Sada stojícího WC Koło Rekord se splachovací nádrží umístěnou na WC, Rimfree



Účely použití

- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- 2 množství splachování
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Přívod vody boční
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky

- WC keramika
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
K99030000	bílá	37	76	64	5'859

Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko


Kombinovatelné s

- WC sedátko Koło Rekord, upevnění shora → str. 18
- WC sedátko Koło Rekord, upevnění zespoda → str. 18



- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Sada stojícího WC Koło Rekord se splachovací nádrží umístěnou na WC



Účely použití

- Pro přívody vody 3/8"

Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- 2 množství splachování
- Upevnění pomocí šroubu
- WC s hlubokým splachováním
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 / 4 l, podle EN 997
- Přívod vody boční
- Vývod vodorovný

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4,5 l / 6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3 l
Materiál	Sanitární keramika

Rozsah dodávky

- WC keramika
- Splachovací nádržka umístěná na WC míse
- Vnitřní souprava
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
K99040000	bílá	37	76,5	64	4'097

Nutno objednat zvlášť

- WC sedátko


Kombinovatelné s

- WC sedátko Koło Rekord, upevnění shora → str. 18
- WC sedátko Koło Rekord, upevnění zespoda → str. 18



- Možnost splachování s objemem 4/2 l

Stojící WC Koło Rekord pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, hranatý design, vývod horizontálně, Rimfree



Účely použití

- Pro splachovací nádržky umístěné na WC míse

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Vlastnosti

- Stojící na podlaze
- WC s hlubokým splachováním
- WC keramika bez splachovacího okraje se splachovací technologií Rimfree
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Vývod vodorovný

Rozsah dodávky

- WC keramika

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
K93023000	bílá	35,5	40	62,5	4'003

Nutno objednat zvlášť


- Splachovací nádržka
- WC sedátko
- Upevňovací materiál

Kombinovatelné s

- Splachovací nádržka umístěná na WC míse Koło Rekord, 2 množství splachování, boční přívod vody, hranatý design, pro WC Rimfree → str. 20
- WC sedátko Koło Rekord, hranatý design, upevnění shora → str. 19

Sedátka WC

WC sedátko Koło Rekord, upevnění zespoda



Technické informace

Materiál	Termoplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Vlastnosti


- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
K90123000	bílá / Lesklý	36,5	4	44	Ne	Zespodu	Nerezová ocel	998

Kombinovatelné s

- Stojící WC Koło Rekord pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, Rimfree
- Stojící WC Koło Rekord pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, Rimfree
- Závěsné WC Koło Rekord s hlubokým splachováním → str. 15
- Závěsné WC Koło Rekord s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 13
- Sada stojícího WC Koło Rekord se splachovací nádržkou umístěnou na WC, Rimfree → str. 16
- Stojící WC Koło Rekord pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně
- Sada stojícího WC Koło Rekord se splachovací nádržkou umístěnou na WC → str. 16
- Sada stojícího WC Koło Rekord se splachovací nádržkou na omítku, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, Rimfree → str. 15

WC sedátko Koło Rekord, upevnění shora



Technické informace

Materiál	Termoplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Vlastnosti


- Překrývající WC víko

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
K90124000	bílá / Lesklý	36,5	4	44	Ne	Ne	Seshora	Metal	1'163
K90125000	bílá / Lesklý	36,5	4	44	Ne	Ano	Seshora	Metal	1'912
K90126000	bílá / Lesklý	36,5	4	44	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Nerezová ocel	2'314

Kombinovatelné s

- Závěsné WC Koło Rekord s hlubokým splachováním → str. 15
- Závěsné WC Koło Rekord s hlubokým splachováním, Rimfree → str. 13
- Závěsné WC Koło Rekord s hlubokým splachováním, zkrácené vyložení, Rimfree → str. 14
- Sada stojícího WC Koło Rekord se splachovací nádržkou umístěnou na WC, Rimfree → str. 16
- Stojící WC Koło Rekord pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, Rimfree
- Stojící WC Koło Rekord pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod horizontálně
- Sada stojícího WC Koło Rekord se splachovací nádržkou umístěnou na WC → str. 16
- Stojící WC Koło Rekord pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, Rimfree
- Sada stojícího WC Koło Rekord se splachovací nádržkou na omítku, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, Rimfree → str. 15

WC sedátko Koło Rekord, hranatý design, upevnění shora



Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Vlastnosti

- WC sedátko z Duroplastu

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
K90150000	bílá	36,5	5	44,5	Ne	Ne	Seshora	Mosaz pochromovaná	1'513
K90151000	bílá	36,5	5	44,5	Ne	Ano	Seshora	Metal	2'259
K90152000	bílá	36,5	5	44,5	ano, s upevňovacími závěsy QuickRelease	Ano	Seshora	Metal	2'663


Kombinovatelné s

- Závěsné WC Koło Rekord s hlubokým splachováním, hranatý design, Rimfree → str. 14
- Stojící WC Koło Rekord pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, hranatý design, vývod horizontálně, Rimfree → str. 17

SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY NA OMÍTKU

Splachovací nádržky na omítku pro WC, ze sanitární keramiky

Splachovací nádržka umístěná na WC míse Koło Rekord, 2 množství splachování, spodní přívod vody, pro WC Rimfree



Účely použití

- K instalaci na WC mísu
- Pro přívody vody 3/8"

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2,6 l / 3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Umístěný na WC míse
- 2 množství splachování
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody vpravo dole

Rozsah dodávky


- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
K94012000	bílá	37,5	37,5	16	1'953

Kombinovatelné s

- Stojící WC Koło Rekord pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vodorovný vývod, Rimfree
- Stojící WC Koło Rekord pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod, Rimfree

Splachovací nádržka umístěná na WC míse Koło Rekord, 2 množství splachování, boční přívod vody, hranatý design, pro WC Rimfree



Účely použití

- K instalaci na WC mísu

Technické informace

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 l / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4 l / 6 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	2,6 l / 3 l
Materiál	Sanitární keramika

Vlastnosti

- Umístěný na WC míse
- 2 množství splachování
- Typ 1, objem velkého spláchnutí 6 l, podle EN 997
- Přívod vody boční

Rozsah dodávky

- Vnitřní souprava

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	CZK/ks.
K94013000	bílá	37,5	37,5	16	1'953

Kombinovatelné s

- Stojící WC Koło Rekord pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, hranatý design, vývod horizontálně, Rimfree → str. 17




Koło Idol

WC.....	24
Sedátka WC	24

WC

Sedátka WC

WC sedátko Koło Idol, upevnění zdola



Technické informace

Materiál	Duroplast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti


- WC sedátko z Duroplastu
- Sendvičový tvar

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
10113000	bílá / Lesklý	36	4	45	Ne	Ne	Zespodu	Metal	1'145

Kombinovatelné s

- Sada stojícího WC Koło Idol se splachovací nádrží na omítku, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod
- Sada stojícího WC Koło Idol se splachovací nádrží umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod vodorovný
- Stojící WC Koło Idol s hlubokým splachováním, vodorovný vývod
- Stojící WC Koło Idol s hlubokým splachováním, svislý vývod
- Závěsné WC Koło Idol s hlubokým splachováním
- Stojící WC Koło Idol pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod svislý
- Stojící WC Koło Idol pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod vodorovný

WC sedátko Koło Idol, upevnění shora



Technické informace

Materiál	Plast
Vzdálenost upevnění	15,5 cm

Rozsah dodávky

- WC sedátko

Vlastnosti

- Sendvičový tvar

Pol. č.	Barva / povrch	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Funkce QuickRelease	Plynulé sklápění	Upevnění	Materiál upevňovacích závěsů	CZK/ks.
10131000	bílá / Lesklý	37,5	4	46	Ne	Ne	Seshora	Plast	572

Kombinovatelné s

- Sada stojícího WC Koło Idol se splachovací nádrží na omítku, WC s hlubokým splachováním, svislý vývod
- Sada stojícího WC Koło Idol se splachovací nádrží umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod vodorovný
- Stojící WC Koło Idol s hlubokým splachováním, vodorovný vývod
- Stojící WC Koło Idol s hlubokým splachováním, svislý vývod
- Závěsné WC Koło Idol s hlubokým splachováním
- Stojící WC Koło Idol pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod svislý
- Stojící WC Koło Idol pro splachovací nádržku umístěnou na WC míse, WC s hlubokým splachováním, vývod vodorovný



Koło Twins

Umyvadla 28


Umývátka..... 28

Umyvadla..... 29

UMYVADLA

Umývatka

Umývatko Koło Twins



Účely použití

- K montáži na skříňky pod umyvadlo
- Pro montáž na desku

Vlastnosti

- Obdélníkový tvar
- Lze spojit se skříňkou pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------


Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
L51150000	bílá	Uprostřed viditelné, symetrické		50	17,5	46	Bez	2'959

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, s růžicí k ventilu, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný

Umyvadla

Umyvadlo Koło Twins



Účely použití

- K montáži na skříňky pod umyvadlo
- Pro montáž na desku

Vlastnosti

- Obdélníkový tvar
- Lze spojit se skříňkou pod umyvadlo

Technické informace

Materiál	Sanitární keramika
----------	--------------------

Pol. č.	Barva / povrch	Otvor pro baterii	Přepad	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Odkládací plocha	CZK/ks.
L51160000	bílá	Uprostřed viditelné, symetrické		60	17,5	46	Bez	3'268

Příslušenství

- Zápachová uzávěrka Geberit s nornou trubkou pro umyvadlo, s růžicí k ventilu, vývod vodorovný
- Zápachová uzávěrka s dělicí stěnou Geberit pro umyvadlo, vývod vodorovný




Vany

Vany ze sanitárního akrylátu	32
Příslušenství	34

VANY ZE SANITÁRNÍHO AKRYLÁTU

Obdélníková vana Koło Rekord s nožičkami



Účely použití

- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro montáž pomocí nožiček pro vany nebo stěnových kotev

Technické informace

Materiál	Sanitární akrylát
----------	-------------------

Vlastnosti

- Obdélníkový tvar
- Odtok v prostoru pro nohy
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky

- Vana
- Souprava nožiček

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S přepadovým otvorem	CZK/ks.
XWP1640000	bílá / Lesklý	140	127,6	91,5	70	62,5	44,5	35	41,7	138	Ano	4'987
XWP1650000	bílá / Lesklý	150	137,6	101,5	70	62,5	44,5	35	41,7	151	Ano	4'913
XWP1660000	bílá / Lesklý	160	147,6	101,6	70	65,2	44,5	35	41,7	163	Ano	5'222
XWP1670000	bílá / Lesklý	170	157,6	111,6	70	65,2	44,5	35	41,7	176	Ano	5'543
XWP1671000	bílá / Lesklý	170	157,6	111,6	75	70,2	50,5	37,5	41,7	195	Ano	5'797

Kombinovatelné s


- Čelní panel Koło Uni 2 pro obdélníkovou vanu → str. 34
- Boční opláštění Koło Uni 2 pro obdélníkovou vanu → str. 35

Příslušenství

- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci
- Vanová odpadní souprava Geberit s tlačítkovým ovládáním PushControl, d52, se soupravou pro kompletaci
- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním a přívodem, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci

Novinka

Obdélníková vana Koło Supero, s nožičkami



Účely použití

- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro montáž pomocí nožiček pro vany nebo stěnových kotev

Technické informace

Materiál	Sanitární akrylát
----------	-------------------

Vlastnosti

- Obdélníkový tvar
- Odtok v prostoru pro nohy
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky

- Vana
- Souprava nožiček

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Celkový objem [l]	S přepadovým otvorem	CZK/ks.
5340000	bílá / Lesklý	140				70				42		150	Ano	5'456
5342000	bílá / Lesklý	160	139	96	31	70	58	31	6	41,5	40	170	Ano	5'890
5343000	bílá / Lesklý	170	148	106	31	70	58	31	6	42	40	183	Ano	5'890
5362000	bílá / Lesklý	180	157	113	33	80	66	39	7	42	40,5	229	Ano	6'237

Dodání od duben 2026

Kombinovatelné s


- Čelní panel Koło Uni 2 pro obdélníkovou vanu → str. 34
- Boční opláštění Koło Uni 2 pro obdélníkovou vanu → str. 35
- Upevňovací materiál Koło pro čelní panel a boční opláštění Uni 2, montáž do rohu → str. 35
- Upevňovací materiál Koło pro čelní panel Uni 2, montáž do niky → str. 36

Příslušenství

- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci

Novinka

Obdélníková vana Kolo Supero Duo, s nožičkami



Účely použití

- Pro soukromé koupelny a hotely
- Pro montáž pomocí nožiček pro vany nebo stěnových kotev

Technické informace

Materiál	Sanitární akrylát
----------	-------------------

Vlastnosti

- Obdélníkový tvar
- Vhodný pro dvě osoby
- Odtok uprostřed
- Odtokový otvor ø 52 mm

Rozsah dodávky

- Vana
- Souprava nožiček

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Celkový objem [l]	S přepadovým otvorem	CZK/ks.
5363000	bílá / Lesklý	180	160	99	80	66	38	46,5	275	Ano	6'496
5364000	bílá / Lesklý	190	170	115	90	76	55	46,5	340	Ano	8'230

Dodání od duben 2026

Kombinovatelné s


- Čelní panel Koło Uni 2 pro obdélníkovou vanu → str. 34
- Boční opláštění Koło Uni 2 pro obdélníkovou vanu → str. 35
- Upevňovací materiál Koło pro čelní panel a boční opláštění Uni 2, montáž do rohu → str. 35
- Upevňovací materiál Koło pro čelní panel Uni 2, montáž do niky → str. 36

Příslušenství

- Geberit vanová odpadní souprava s otočným ovládáním, d52, délka 26 cm, se soupravou pro kompletaci

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čelní panel Koło Uni 2 pro obdélníkovou vanu



Účely použití

- Pro vany ze sanitárního akrylátu
- Pro instalaci do rohu
- Pro instalaci do niky
- Pro stavební výšky 59 cm k hornímu okraji vany

Vlastnosti

- Obdélníkový tvar

Rozsah dodávky

- Čelní opláštění

Technické informace

Materiál	MDF
----------	-----

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
PWP2341000	bílá / Matný	135	1,6	55	3'360
PWP2351000	bílá / Matný	145	1,6	55	3'838
PWP2361000	bílá / Matný	155	1,6	55	3'883
PWP2372000	bílá / Matný	165	1,6	55	4'121
PWP2382000	bílá / Matný	175	1,6	55	4'642
PWP2392000	bílá / Matný	185	1,6	55	5'165

Nutno objednat zvlášť

- Upevňovací materiál

Kombinovatelné s


- Obdélníková vana Koło Rekord s nožičkami → str. 32
- Obdélníková vana Koło Opal Plus s nohami
- Obdélníková vana Koło Supero, s nožičkami → str. 32
- Obdélníková vana Kolo Supero Duo, s nožičkami → str. 33

Příslušenství

- Upevňovací materiál Koło pro čelní panel a boční opláštění Uni 2, montáž do rohu → str. 35
- Upevňovací materiál Koło pro čelní panel Uni 2, montáž do niky → str. 36



- Pro vanu zvolte čelní panel o 5 cm kratší než délka vany.

Boční opláštění Koło Uni 2 pro obdélníkovou vanu**Účely použití**

- Pro vany ze sanitárního akrylátu
- Pro instalaci do rohu
- Pro stavební výšky 59 cm k hornímu okraji vany

Vlastnosti

- Obdélníkový tvar

Rozsah dodávky

- Boční opláštění

Technické informace

Materiál	MDF
----------	-----

Pol. č.	Barva / povrch	L [cm]	B [cm]	H [cm]	CZK/ks.
PWP2373000	bílá / Matný	65	1,6	55	1'620
PWP2376000	bílá / Matný	70	1,6	55	1'920
PWP2383000	bílá / Matný	75	1,6	55	2'202
PWP2393000	bílá / Matný	85	1,6	55	2'494

Nutno objednat zvlášť

- Upevňovací materiál

Kombinovatelné s

- Obdélníková vana Koło Supero, s nožičkami → str. 32
- Obdélníková vana Kolo Supero Duo, s nožičkami → str. 33
- Obdélníková vana Koło Rekord s nožičkami → str. 32
- Obdélníková vana Koło Opal Plus s nohami

Příslušenství

- Upevňovací materiál Koło pro čelní panel a boční opláštění Uni 2, montáž do rohu → str. 35
- Upevňovací materiál Koło pro čelní panel Uni 2, montáž do niky → str. 36



- Pro vanu zvolte boční opláštění o 5 cm kratší než šířka vany.

Upevňovací materiál Koło pro čelní panel a boční opláštění Uni 2, montáž do rohu**Účely použití**

- Pro instalaci do rohu

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Technické informace

Materiál	Hliník
----------	--------

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
SU00016	bílá / Matný	1'620

Kombinovatelné s

- Obdélníková vana Koło Supero, s nožičkami → str. 32
- Obdélníková vana Kolo Supero Duo, s nožičkami → str. 33

Upevňovací materiál Koło pro čelní panel Uni 2, montáž do niky



Účely použití

- Pro instalaci do rohu

Rozsah dodávky

- Upevňovací materiál

Technické informace


Materiál	Hliník
----------	--------

Pol. č.	Barva / povrch	CZK/ks.
SU00017	bílá / Matný	1'222

Kombinovatelné s

- Obdélníková vana Koło Supero, s nožičkami → str. 32
- Obdélníková vana Kolo Supero Duo, s nožičkami → str. 33

Souprava nožiček Koło pro vanu



Pol. č.	CZK/ks.
SN14	679

Dodatek

Zkratky.....	40
Rejstřík.....	41

ZKRATKY

Abbreviation	Description
a	dílčí rozměr (cm)
A	vyložení (cm)
a1	dílčí rozměr (cm)
A1	vyložení (cm)
A²	světlá průřezová plocha (cm²)
AB	oblast připojení (mm)
AB1	oblast připojení (mm)
AB2	oblast připojení (mm)
AD	vzdálenost přípojek (cm)
AD1	vzdálenost přípojek (cm)
arc	úhel (°)
b	dílčí rozměr (cm)
B	šířka (cm)
B1	šířka (cm)
B2	šířka (cm)
B3	šířka (cm)
B4	šířka (cm)
c	průměr otvoru příruby (mm)
D	vnější průměr (cm)
d, Ø	vnější průměr (mm)
D1	vnější průměr (cm)
d1, Ø	vnější průměr (mm)
d2, Ø	vnější průměr (mm)
d3, Ø	vnější průměr (mm)
da	vnější průměr trubky (mm)
di, Ø	vnitřní průměr (mm)
di1, Ø	vnitřní průměr (mm)
DN	jmenovitá světlost
DN	jmenovitá světlost
DN / OD	jmenovitá světlost
E	hloubka vsunutí (cm)
E1	hloubka vsunutí (cm)
G	trubkový závit (")
G1	trubkový závit (")
G2	trubkový závit (")
h	výška, dílčí rozměr (cm)
H	výška (cm)
h1	výška, dílčí rozměr (cm)
H1	výška (cm)
H2	výška (cm)
h2	výška, dílčí rozměr (cm)
H3	výška (cm)
h3	výška, dílčí rozměr (cm)
K	maximální zkrácení (cm)
k	průměr roztečné kružnice příruby (cm)
K1	maximální zkrácení (cm)
K2	maximální zkrácení (cm)
K3	maximální zkrácení (cm)
KL	délka kabelu (cm)
Ks	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks1	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks2	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks3	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks4	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)

Abbreviation	Description
Ks5	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
Ks6	maximální zkrácení při sváření natupo (cm)
L	délka (m)
l	délka, dílčí rozměr (cm)
L	délka (cm)
L1	délka (cm)
l1	délka, dílčí rozměr (cm)
l2	délka, dílčí rozměr (cm)
L2	délka (cm)
l3	délka, dílčí rozměr (cm)
L3	délka (cm)
La	délkové roztažení (cm)
IK	svěrná délka šroubu (cm)
m	průměr otvoru pro šroub (cm)
M	metrický závit (mm)
n	počet šroubů přírubového spoje (ks)
PN	jmenovitý tlak (bar)
r	poloměr (cm)
R	kuželový vnější závit (")
R1	kuželový vnější závit (")
Rg	oblý závit (")
Rp	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp1	trubkový vnitřní závit kuželový (")
Rp2	trubkový vnitřní závit kuželový (")
s	tloušťka stěny (mm)
S	série trubek
s ISO	tloušťka stěny (pro nálepky) (mm)
s1	tloušťka stěny (mm)
SW	velikost klíče (mm)
T	hloubka (cm)
T1	hloubka (cm)
T2	hloubka (cm)
T3	hloubka (cm)
T4	hloubka (cm)
T5	hloubka (cm)
UNC	palcový závit
V	měřicí rozsah, průtok (l/m)
X	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X1	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X2	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X3	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X4	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X5	délka odvěsny / rozměr L (cm)
X6	délka odvěsny / rozměr L (cm)
Z	rozměr Z (cm)
Z1	rozměr Z (cm)
Z2	rozměr Z (cm)
Z3	rozměr Z (cm)
Z4	rozměr Z (cm)
Z5	rozměr Z (cm)
Z6	rozměr Z (cm)

REJSTŘÍK

Položka č	Strana
5340000	32
5342000	32
5343000	32
5362000	32
5363000	33
5364000	33
10113000	24
10131000	24
88393000	12
88416000	12
89541000	10
89543000	10
89545000	11
99274000	13
K90123000	18
K90124000	18
K90125000	18
K90126000	18
K90150000	19
K90151000	19
K90152000	19
K91045000	6
K91050000	6
K91055000	8
K91060000	8
K91065000	8
K91145000	6
K91150000	6
K91155000	8
K91160000	8
K91165000	8
K91656000	9
K91942000	7
K91945000	7
K91952000	7
K91955000	9
K91962000	9
K92040000	6
K92140000	6
K92932000	8
K92933000	8
K93023000	17
K93101000	15
K93120000	13
K93121000	14
K93123000	14
K94012000	19
K94013000	20
K97101000	10
K99030000	16
K99040000	17
K99050000	15
L51150000	28
L51160000	29

Položka č	Strana
PWP2341000	34
PWP2351000	34
PWP2361000	34
PWP2372000	34
PWP2373000	35
PWP2376000	35
PWP2382000	34
PWP2383000	35
PWP2392000	34
PWP2393000	35
SU00016	35
SU00017	36
XWP1640000	32
XWP1650000	32
XWP1660000	32
XWP1670000	32
XWP1671000	32

Geberit spol. s r.o.

Administrativní budova Balabenka

Sokolovská 2408/222

CZ-190 00 Praha 9

info.cz@geberit.com

www.kolo-geberit.cz